


CLEAN 3.0_STR-ME6



Diametro	12 cm
Lunghezza	36 cm
Peso	3000 gr
Materiali	PMMA di Evonik Acrylite Alluminio Anticorodal Acciaio Inox A4
Flusso luminoso	4375 Lumen
Efficienza luminosa LED	200 (±10%)
Potenza assorbita	25 Watt
Grado di protezione	IP65
Temperatura colore	3000°K-5000°K, 4000 a ric.
Code	CLEAN 3.0_STR-ME6 [°K]

CLEAN 3.0_STR-ME5



Diametro	12 cm
Lunghezza	55 cm
Peso	3550 gr
Materiali	PMMA di Evonik Acrylite Alluminio Anticorodal Acciaio Inox A4
Flusso luminoso	8750 Lumen
Efficienza luminosa LED	200 (±10%)
Potenza assorbita	50 Watt
Grado di protezione	IP65
Temperatura colore	3000°K-5000°K, 4000 a ric.
Code	CLEAN 3.0_STR-ME5 [°K]

CLEAN 3.0_STR-ME3a-4a



Diametro	12 cm
Lunghezza	73 cm
Peso	6550 gr
Materiali	PMMA di Evonik Acrylite Alluminio Anticorodal Acciaio Inox A4
Flusso luminoso	13075 Lumen
Efficienza luminosa LED	200 (±10%)
Potenza assorbita	75 Watt
Grado di protezione	IP65
Temperatura colore	3000°K-5000°K, 4000 a ric.
Code	CLEAN 3.0_STR-ME3a-4a[°K]